ferlegno
FERRAMENTA

GRABO®

PRO-LIFTER 20

Sollevatore a vuoto professionale

GRABO®

Per spostare quasi tutto

INTELLIGENTE
CON SENSORI E
DISPLAY INTEGRATI

ULTRAPRATICO
SI ATTIVA E SI SPEGNE
CON UN TASTO

ERGONOMICO
MASSIMO RISULTATO CON
IL MINIMO SFORZO

GRABO PRO rende facile il sollevamento pesante.

Puoi dire addio alle ventose manuali inaffidabili e spesso pericolose, o alle grandi e costose soluzioni per la movimentazione dei materiali.

GRABO PRO è portatile e affidabile, efficace su superfici lisce e ruvide, fino a 170 kg. Raddoppia la tua efficienza lavorativa senza preoccuparti di nulla.

GRABO PRO-Lifter 20 è la rivoluzione che aspettavi: la sua **tecnologia brevettata di sollevamento a vuoto** crea una forte aspirazione e **si attacca saldamente** a qualsiasi superficie piana. Così i lavori più pesanti diventano comodi, preservando la schiena e le articolazioni.

Design compatto e maneggevole, con GRABO PRO lavorare diventa un gioco

Progettato ergonomicamente, la sua comoda impugnatura offre una presa salda per spostare e installare **con estrema precisione** oggetti pesanti, senza alcuna fatica. GRABO PRO funziona perfettamente su vetro, legno, piastrelle in ceramica, metalli e altri materiali piatti, ma anche su superfici polverose, semiporose o ruvide.
È dotato di un **sensore di pressione digitale** intelligente che lo rende ancora più efficace sulle diverse superfici. Non dovrai perdere tempo a pulire la superficie da polvere e sporco: basta premere un pulsante e la funzione di sollevamento viene attivata e regolata automaticamente per la durata dell'intera operazione.

Autonomia eccezionale e zero pensieri, con la batteria a lunga durata

GRABO PRO è alimentato da una batteria al litio rimovibile che si ricarica completamente in due ore. Con una carica completa, questa potente batteria può durare per 900 cicli o 1,5 ore di funzionamento continuo. La batteria dura per ben 30 giorni in modalità standby.

GRABO PRO è dotato di quattro **alette di sollevamento** su entrambi i lati, alle quali è possibile agganciare impugnature o cinghie aggiuntive.



Il kit GRABO PRO-Lifter 20 comprende:



- Sollevatore a vuoto elettrico portatile GRABO PRO con display digitale intelligente che indica pressione e peso
- Batteria + caricabatterie con adattatori internazionali
- Guarnizione in gommapiuma preinstallata
- Filtri di ricambio
- Manuale d'uso
- Borsa per il trasporto

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO GRABO PRO	TENUTA PERPENDICOLARE	TENUTA PARALLELA
Vetro (spess. > 6 mm)	170 kg	120 kg
Piastrelle di ceramica	170 kg	120 kg
Metallo	110 kg	110 kg
Plastica	100 kg	100 kg
Legna	100 kg	65 kg
Ardesia ruvida	80 kg	80 kg
Calcestruzzo grezzo	80 kg	80 kg
Cartongesso	75 kg	65 kg

Parti di ricambio (su richiesta):

- Batteria
- Guarnizione

ACCESSORI

Erguo S1

Braccio di estensione agganciabile ai punti di ancoraggio esterni del GRABO: permette di sollevare agevolmente materiali pesanti fino a 120 kg senza chinarsi di continuo.

RockSeal®

Guarnizione brevettata progettata per superfici in pietra e roccia estremamente ruvide, con un profilo della superficie disomogeneo fino a 10 mm.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO ROCKSEAL®	TENUTA PERPENDICOLARE	TENUTA PARALLELA
Vetro	170 kg	120 kg
Metallo	140 kg	90 kg
Legna	100 kg	65 kg
Ardesia grezza	80 kg	80 kg
Calcestruzzo grezzo	80 kg	80 kg

Piastrelle e pavimenti

Carpenteria

Porte, finestre

Legname, travi in legno

Installazione vetri polverosi

Magazzini

Traslochi, elettrodomestici

Cartongesso, legno

Blocchi di cemento

Marmo, pietre, lastricati

SPECIFICHE TECNICHE

Modello/SKU	GRABO PRO-LIFTER 20 / GP-1Li-FB
Batteria	Ioni di litio da 14,8 V CC 2600 mAh
Potenza nominale	16W
Tensione di ingresso del caricabatterie	100-240 V CA 50/60 Hz
Tempo di ricarica della batteria	~2 ore
Autonomia non-stop (carica completa)	1,5 ore
Cicli di esecuzione (a piena carica)	900 cicli ON-OFF di 10 secondi
Modalità stand-by (mantenimento della carica)	30 giorni
Durata della pompa	100000+ cicli ON-OFF / 800+ ore continue
Flusso d'aria nominale	20 l/min
Tasso di vuoto massimo	11,6 psi (0,8 bar, 80 kPa)
Massima capacità di sollevamento	170 kg
L x P x A	300 x 184 x 121 mm
Peso netto (con batteria)	1,5 kg
Temperatura di lavoro	0°~60°C
Tipo di superficie applicabile	Altezze di picco/valle inferiori a 3 mm, arco inferiore a 5°
Caratteristiche aggiuntive	La pompa si arresta automaticamente alla massima velocità di vuoto (11,6 Psi / 0,8 Bar)





VIENI A PROVARLO
presso il punto vendita

Importato da Metal Group S.p.A.
Viale Europa, 1/3/5 - Cerea (VR)
T. +39 0442 83777
F. +39 0442 370243
E-mail: marketingms@metalstyle.it
www.metalstyle.it

Distribuito da

ferlegno
FERRAMENTA
VERBANIA